

W Świadczenia specjalistyczne

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne

zgodnie z definicją świadczenia

W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu

zgodnie z definicją świadczenia

W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1

lub

jednej procedury z listy W2

W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu

konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W2

lub

jednej procedury z listy W3

W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu

konieczne wykazanie co najmniej 2 procedur z listy W3

lub

co najmniej jednej procedury z listy W4

W21 Świadczenie kompleksowe 1-go typu

zgodnie z definicją świadczenia

W22 Świadczenie kompleksowe 2-go typu

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 3 procedur z listy W2

W23 Świadczenie kompleksowe 3-go typu

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 4 procedur z listy W2 lub

lub

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz 1 procedur z listy W3

W24 Świadczenie kompleksowe 4-go typu

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 3 procedur z listy W3 lub

lub

konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 oraz co najmniej 1 procedury z listy W4

W31 Porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy

zgodnie z definicją porady

W1 Lista podstawowa

| ICD-9 | |
|---------|--|
| 18.111 | Otoskopia |
| 18.112 | Videotoskopia |
| 20.391 | Posturografia |
| 21.291 | Rinoskopia przednia |
| 21.292 | Rinoskopia środkowa |
| 21.293 | Rinoskopia tylna |
| 31.42 | Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy |
| 42.29 | Zabiegi diagnostyczne przełyku – inne |
| 49.29 | Zabiegi diagnostyczne odbytu lub tkanek okołoodbytniczych – inne |
| 87.123 | Rtg kanału korzenia zęba |
| 87.164 | Rtg zatok nosa |
| 87.165 | Rtg nosa |
| 87.433 | Rtg obojczyków |
| 88.25 | Pelwimetria |
| 88.331 | Rtg łopatek |
| 88.35 | Inne rtg tkanek miękkich kończyny górnej |
| 88.37 | Inne rtg tkanek miękkich kończyny dolnej |
| 88.782 | Wewnątrzmaciczna cefalometria |
| 89.11 | Tonometria |
| 89.383 | Badanie spirometryczne |
| 89.511 | Elektrokardiografia z 1– 3 odprowadzeniami |
| 95.06 | Badanie widzenia barw |
| 95.1903 | Gonioskopia |
| 95.1908 | Keratometria |
| 95.1910 | Pachymetria |
| 95.1911 | Skioskopia |
| 95.1912 | Autorefraktometria |
| 95.1913 | Badanie w lampie szczelinowej |
| 95.1915 | Test Schimera |
| 95.1916 | Badanie widzenia obuocznego synoptoforem |
| 95.412 | Audiometria impedancyjna |
| 95.413 | Badanie odruchu strzemiączkowego |
| 95.414 | Subiektywna audiometria |
| 95.415 | Tympanometria |
| 95.45 | Test obrotowy |
| 95.48 | Dopasowanie aparatu słuchowego |
| 99.592 | Próba tuberkulinowa |
| 99.992 | Próby kaloryczne |
| 99.9950 | Kapilaroskopia |
| 99.9951 | Pedobarografia |
| 99.9952 | Badanie węchu i smaku - gustometria |
| 99.9957 | Badanie stężenia tlenu w wydychanym powietrzu |
| A01 | Badanie ogólne moczu (profil) |
| A03 | Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego |
| A05 | Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej) |
| A07 | Białko w moczu |
| A09 | Bilirubina w moczu |
| A11 | Ciała ketonowe w moczu |
| A12 | Ciężar właściwy moczu |
| A13 | Erytrocyty/ hemoglobina w moczu |
| A14 | Leukocyty w moczu |
| A15 | Glukoza w moczu |
| A17 | Krew utajona w kale |
| A19 | Osad moczu |
| A21 | Pasożyty/ jaja pasożytów w kale |
| A23 | Resztki pokarmowe w kale |
| A25 | Urobilinogen w moczu |
| C01 | Erytroblasty |
| C02 | Erytrocyty – liczba |
| C03 | Erytrocyty – oporność osmotyczna |
| C05 | Erytrocyty – próba Hama |
| C07 | Erytrocyty – próba sacharozowa |
| C09 | Erytrogram |
| C10 | Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych |
| C19 | Hemoglobina, rozdział |
| C30 | Leukocyty – liczba |
| C32 | Leukocyty – obraz odsetkowy |
| C53 | Morfologia krwi 8-parametrowa |
| C55 | Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów |
| C57 | Objętość krwi krążącej |
| C59 | Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) |

| | |
|-----|--|
| C61 | Płytki krwi - badanie adhezji |
| C65 | Płytki krwi - czas przeżycia |
| C66 | Płytki krwi – liczba |
| C67 | Promielocyty |
| C69 | Retykulocyty |
| C71 | Splenogram |
| C73 | Test hamowania migracji makrofagów |
| E05 | Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał |
| E20 | Próba zgodności serologicznej |
| E65 | Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh (D) |
| F01 | Adenovirus Antygen |
| F03 | Adenovirus Przeciwciała IgA (anty-Adenovirus IgA) |
| F05 | Adenovirus Przeciwciała IgG (anty-Adenovirus IgG) |
| F07 | Adenovirus Przeciwciała IgM (anty-Adenovirus IgM) |
| F11 | Astrovirus Antygen |
| F15 | Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp65 |
| F27 | Enterovirus Przeciwciała IgA (anty-Enterovirus IgA) |
| F28 | Enterovirus Przeciwciała IgM (anty-Enterovirus IgM) |
| F29 | Enterovirus IgG Przeciwciała (anty-Enterovirus IgG) |
| F30 | HTLV1 Antygen |
| F31 | HTLV 1/2 Antygen |
| F32 | HTLV 1/2 Przeciwciała |
| F33 | Parvovirus B19 Przeciwciała IgG (anty-Parvovirus IgG) |
| F34 | Parvovirus B19 Przeciwciała IgM (anty-Parvovirus IgM) |
| F36 | Rotavirus Antygen |
| F37 | Rotavirus/ Adenovirus Antygen |
| F39 | Wirus Dengue Przeciwciała IgG (anty-Dengue IgG) |
| F40 | Wirus Dengue Przeciwciała IgM (anty-Dengue IgM) |
| F42 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG) |
| F43 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM) |
| F44 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgA) |
| F45 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG) |
| F46 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM) |
| F47 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA) |
| F48 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG) |
| F49 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilościowy)) |
| F50 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM) |
| F53 | Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała |
| F55 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne |
| F56 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM |
| F57 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA) |
| F58 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG |
| F59 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG (ilościowo) |
| F60 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM |
| F61 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM (ilościowo) |
| F63 | Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA) |
| F64 | Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciała (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG) |
| F65 | Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM) |
| F66 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) |
| F67 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilościowo) |
| F68 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA) |
| F69 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM |
| F70 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM (ilościowo) |
| F71 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM) |
| F73 | Wirus Influenza A Antygen |
| F74 | Wirus Influenza A Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA) |
| F75 | Wirus Influenza A Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG) |
| F76 | Wirus Influenza A Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM) |
| F78 | Wirus Influenza B Antygen |
| F79 | Wirus Influenza B Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA) |
| F80 | Wirus Influenza B Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG) |
| F81 | Wirus Influenza B Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM) |
| F83 | Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenovirus Antygen |
| F84 | Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG) |
| F85 | Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM) |
| F87 | Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen p24 |
| F88 | Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen (ilościowo) |
| F89 | Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite |
| F91 | Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała |
| F93 | Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus) |
| F94 | Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG) |
| F96 | Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgG (anty-Morbillivirus IgG) |
| F97 | Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgM (anty-Morbillivirus IgM) |

| | |
|-----|--|
| F98 | Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG |
| G01 | α -2-antypłazmina |
| G03 | Antytrombina III (AT III) |
| G05 | Białko C |
| G09 | Czas częściowej tromboplastyny (PTT) (czas kefalinowy) |
| G11 | Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) (czas kaolinowo-kefalinowy) |
| G13 | Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin) |
| G15 | Czas krwawienia |
| G17 | Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu (rekalcynacji) |
| G19 | Czas krzepnięcia pełnej krwi |
| G21 | Czas protrombinowy (PT) |
| G23 | Czas reptylazowy (RT) |
| G25 | Czas trombinowy (TT) |
| G49 | D-Dimer |
| G53 | Fibrynogen (FIBR) |
| G55 | Fibrynopeptyd A (FIBP A) |
| G57 | Fibrynopeptyd B (FIBP B) |
| G59 | Fragmenty protrombiny 1 i 2 |
| G61 | Heparyna |
| G63 | Heparyna niskocząsteczkowa |
| G65 | Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1) |
| G67 | Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2) |
| G69 | Inhibitory krzepnięcia |
| G71 | Kininogen (120000) (HMK) |
| G75 | Monomery fibryny |
| G79 | Plazminogen |
| G85 | Tromboelastogram |
| I01 | Acetooctan |
| I03 | Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT) |
| I05 | Adrenalina |
| I09 | Albumina |
| I11 | Albumina glikowana |
| I13 | Aldolaza |
| I15 | Aldosteron |
| I17 | Aminotransferaza alaninowa (ALT, GPT) |
| I19 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) |
| I21 | Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna |
| I23 | Amoniak |
| I25 | Amylaza |
| I27 | Amylaza trzustkowa |
| I29 | Amyloid |
| I34 | Angiotensyna I |
| I35 | Angiotensyna II |
| I37 | Anhydraza węglanowa |
| I39 | α -1-Antychymotrypsyna (ACT) |
| I53 | Antygen karcynoembrionalny (CEA) |
| I61 | Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity |
| I67 | Apolipoproteina B |
| I69 | Apolipoproteina E, izotypy |
| I71 | Apolipoproteina AI |
| I73 | Apolipoproteina AII |
| I74 | Apolipoproteina E, fenotyp |
| I75 | Arginaza |
| I77 | Białko całkowite |
| I79 | Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny |
| I81 | Białko C-reaktywne (CRP) |
| I87 | Bilirubina bezpośrednia |
| I89 | Bilirubina całkowita |
| I90 | Bilirubina delta |
| I91 | Bilirubina pośrednia |
| I93 | Biotynidaza |
| I97 | Chlorek (Cl) |
| I99 | Cholesterol całkowity |
| K01 | Cholesterol HDL |
| K03 | Cholesterol LDL |
| K05 | Cholesterol wolny |
| K07 | Cholesterol, estry |
| K09 | Chymotrypsyna |
| K11 | CO<MV>2 całkowity |
| K12 | CRF (czynnik uwaniający kortykotropinę) |
| K13 | Cykliczny AMP (cAMP) |
| K15 | Cynk (Zn) |
| K17 | Cysteina |

| | |
|-----|---|
| K19 | Cystyna |
| K21 | Czynnik reumatoidalny (RF) |
| K23 | Dehydrataza δ -aminolewulinianu |
| K25 | Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA) |
| K27 | Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS) |
| K29 | Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanu (G6PDH) |
| K31 | Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) |
| K33 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) |
| K35 | Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy |
| K45 | Dehydrogenaza β -hydroksymaślanowa (HBDH) |
| K47 | Dekarboksylaza uroporfirynogenu |
| K49 | 11-Dezoksykortykotestosteron (DOC) |
| K51 | 11-Dezoksykortyzol |
| K58 | Dopelniaćz (całkowita aktywność, CH50) |
| K59 | Dopelniaćz, czynnik B |
| K61 | Dopelniaćz, czynnik D |
| K63 | Dopelniaćz, czynnik H |
| K65 | Dopelniaćz, czynnik P |
| K67 | Dopelniaćz, składowa C1q |
| K69 | Dopelniaćz, składowa C1r |
| K71 | Dopelniaćz, składowa C1s |
| K73 | Dopelniaćz, składowa C2 |
| K79 | Dopelniaćz, składowa C5 |
| K81 | Elastaza neutrofilowa |
| K83 | Elastaza trzustkowa |
| K87 | β -Endorfina |
| K89 | Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) |
| K91 | Erytropoetyna (EPO) |
| K93 | Esteraza acetylocholinowa |
| K95 | Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza) |
| K97 | Esterazy nieswoiste |
| K99 | Estradiol |
| L08 | Fibronektyna |
| L09 | Fluorek (F) |
| L11 | Fosfataza alkaliczna (ALP) |
| L13 | Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny (bALP) |
| L15 | Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) |
| L16 | Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP) |
| L17 | Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) |
| L19 | Fosfatydylogliceryna |
| L21 | Fosfolipidy całkowite |
| L23 | Fosforan nieorganiczny |
| L25 | Fruktoza |
| L27 | Fruktozamina |
| L31 | Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) |
| L33 | Gastryna |
| L35 | Glicerol wolny |
| L37 | Globulina wiążąca tyroksynę (TBG) |
| L39 | Globulina wiążąca witaminę D |
| L41 | Glukagon |
| L43 | Glukoza |
| L45 | Glutation zredukowany erytrocytów (GSH) |
| L47 | Gonadotropina kosmówkowa (HCG) |
| L55 | Hemoglobina glikowana (HbA1c) |
| L57 | Hemoglobina wolna |
| L59 | Hemopeksyna |
| L65 | Hormon folikulotropowy (FSH) |
| L67 | Hormon luteinizujący (LH) |
| L69 | Hormon tyreotropowy (TSH) |
| L71 | Hormon wzrostu (GH) |
| L83 | Hydroksypolina |
| L85 | Immunoglobuliny A (IgA) |
| L87 | Immunoglobuliny D (IgD) |
| L89 | Immunoglobuliny E całkowite (IgE) |
| L91 | Immunoglobuliny E swoiste (IgE) |
| L93 | Immunoglobuliny G (IgG) |
| L95 | Immunoglobuliny M (IgM) |
| L96 | Inhibitor C1-esterazy |
| L97 | Insulina |
| L99 | Interferon |
| M01 | Interleukina 1 |
| M03 | Interleukina 2 |
| M05 | Interleukina 6 |

| | |
|-----|---|
| M06 | Interleukina 8 |
| M07 | Jod (J) |
| M13 | β -karoten |
| M18 | Kinaza fosfokreatynowa (CK) |
| M19 | Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB) |
| M21 | Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy |
| M23 | Kinaza fosfokreatynowa, izoformy |
| M25 | Kobalt (Co) |
| M27 | Koproporfiryna |
| M29 | Kortykosteron |
| M31 | Kortyzol |
| M33 | Kortyzol wolny |
| M34 | Kortykoidy wolne |
| M35 | Kreatyna |
| M37 | Kreatynina |
| M38 | Ksyloza |
| M39 | Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA) |
| M41 | Kwas foliowy |
| M43 | Kwas homowanilinowy (HVA) |
| M45 | Kwas moczowy |
| M47 | Kwas wanilinomigdałowy (VMA) |
| M49 | Kwas β -hydroksymasłowy |
| M51 | Kwas δ -aminolewulinowy (ALA) |
| M52 | Kwas p-aminobenzoowy (PABA) |
| M55 | Kwaśność miareczkowa |
| M57 | Laktogen łóżyskowy |
| M59 | Laktoza |
| M61 | Lecytyna |
| M63 | Leucyloaminopeptydaza (LAP) |
| M65 | Leucyna |
| M67 | Lipaza |
| M69 | Lipoproteina a [Lp(a)] |
| M71 | Lipoproteiny, rozdział |
| M73 | Lit (Li) |
| M75 | Lizozym (muramidaza) |
| M77 | Luka anionowa |
| M79 | Luka osmotyczna |
| M87 | Magnez całkowity (Mg) |
| M89 | Magnez zjonizowany (Mg^{2+}) |
| M91 | α -2-Makroglobulina |
| M93 | Mangan (Mn) |
| M95 | Metionina |
| M97 | Metoksyadrenalina |
| M99 | Metoksykatecholaminy całkowite |
| N01 | Metoksynoradrenalina |
| N11 | Mleczan |
| N13 | Mocznik |
| N15 | Molibden (Mo) |
| N17 | N-Acetyloglukozaminidaza (NAG) |
| N19 | Neopteryna |
| N21 | Noradrenalina |
| N22 | NT-proANP |
| N23 | 5'-Nukleotydaza |
| N24 | NT-proBNP |
| N25 | Osmolarność |
| N34 | Peptyd natriuretyczny typu B (BNP) |
| N37 | Pirogronian |
| N39 | Pirydynolina (PYD) |
| N40 | Podjednostka α hormonów glikoproteidowych |
| N41 | Porfiryny całkowite |
| N43 | Porfobilinogen |
| N45 | Potas (K) |
| N47 | Prealbumina |
| N49 | Pregnandiol |
| N51 | Pregnantriol |
| N53 | Pregnenolon |
| N55 | Progesteron |
| N57 | Proinsulina |
| N60 | Protoporfiryna cynkowa |
| N61 | Protoporfiryny |
| O22 | Przedśionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) |
| O27 | Renina |
| O29 | Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO ₂ , pO ₂ , HCO ₃ , BE) |

| | |
|-----|---|
| O31 | Selen (Se) |
| O32 | Somatomedyna C (IGF-1) |
| O35 | Sód (Na) |
| O37 | Syntaza uroporfirynogenu |
| O39 | Szczawian |
| O41 | Testosteron |
| O49 | Triglicerydy |
| O51 | Trijodotyronina całkowita (TT3) |
| O53 | Trijodotyronina odwrotna (rT3) |
| O55 | Trijodotyronina wolna (FT3) |
| O63 | Trypsyna |
| O65 | Tyreoglobulina |
| O67 | Tyrosyna całkowita (TT4) |
| O69 | Tyrosyna wolna (FT4) |
| O73 | Uroporfiryny |
| O75 | Wapń zjonizowany (Ca ²⁺) |
| O77 | Wapń całkowity (Ca) |
| O79 | Wazopresyna (ADH) |
| O81 | Witamina A |
| O83 | Witamina B12 |
| O85 | Witamina C (kwas askorbinowy) |
| O92 | Wolne kwasy tłuszczowe |
| O93 | Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) |
| O95 | Żelazo (Fe) |
| P01 | 1-hydroksypiren |
| P03 | 2,5-heksanodion |
| P05 | Alkaloidy opium |
| P07 | Amfetamina |
| P09 | Aminopiryna |
| P11 | Arsen |
| P13 | Barbiturany |
| P15 | Benzen |
| P17 | Benzoesowy kwas |
| P19 | Chrom (Cr) |
| P21 | Diazepam |
| P23 | Disulfiram |
| P25 | Dwuftylohydantoina |
| P27 | Etylenowy glikol |
| P29 | Etylobenzen |
| P33 | Fenol |
| P35 | Fluorek (F) |
| P37 | Glimid |
| P39 | Glin |
| P41 | Hemoglobina tlenkowąglowa |
| P43 | Kadm (Cd) |
| P44 | Kanabinoidy |
| P45 | Kokaina |
| P47 | Ksylen |
| P51 | Lotne związki organiczne |
| P55 | Meprobamat |
| P57 | Metadon |
| P59 | Metakwalon |
| P60 | Metamfetamina |
| P61 | Methemoglobina (MetHb) |
| P63 | Metylohipurowy alkohol |
| P65 | Metylowy alkohol |
| P67 | Migdałowy kwas |
| P68 | Morfina |
| P69 | Nikiel (Ni) |
| P71 | Ołów (Pb) |
| P73 | p-aminofenol |
| P75 | Paracetamol |
| P77 | p-nitrofenol |
| P79 | Pochodne benzodwazepiny |
| P81 | Pochodne fenotiazyny |
| P83 | Polichlorowane bifenylo |
| P85 | Propranolol |
| P87 | Protoporfiryna cynkowa |
| P89 | Rtęć (Hg) |
| P91 | Salicylany |
| P93 | Styren |
| P95 | Tal (Tl) |
| P97 | Tetrachloroetylen |

| | |
|-----|---|
| P99 | Tetrahydrokanabinal |
| R01 | Toluen |
| R03 | Tróchlorooctowy kwas |
| R07 | Wanad (Ve) |
| S01 | Bacillus cereus Antygen enterotoksyny |
| S03 | Bacteroides frantigenilis DNA enterotoksyny (frantigenilizyny) |
| S05 | Bordetella pertussis Przeciwciała IgA |
| S07 | Bordetella pertussis Przeciwciała IgG |
| S09 | Bordetella pertussis Przeciwciała IgM |
| S13 | Bordetella pertussis IgA/ toksyna |
| S15 | Bordetella pertussis IgG/ toksyna |
| S17 | Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM) |
| S47 | Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia |
| S49 | Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen) |
| S51 | Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG) |
| S53 | Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA) |
| S55 | Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM) |
| S59 | Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen) |
| S69 | Chlamydia trachomatis Antygen |
| S80 | Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen |
| S82 | Clostridium difficile Antygen |
| S84 | Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny |
| S93 | Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen |
| S94 | Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała |
| S95 | Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2) |
| S96 | Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna) |
| S97 | Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna) |
| S98 | Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna) |
| S99 | Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna |
| T01 | Amikacyna |
| T03 | Amiodaron |
| T07 | Chinidyna |
| T09 | Chloramfenikol |
| T13 | Dezypramina |
| T15 | Digitoksyna |
| T17 | Digoksyna |
| T19 | Doksepina |
| T21 | Dyzopiramid |
| T25 | Fenobarbital |
| T29 | Flekainid |
| T30 | Gentamycyna |
| T31 | Imipramina |
| T37 | Lidokaina |
| T39 | Meksyletyna |
| T45 | Netylmycyna |
| T47 | Nortryptylina |
| T49 | Prokainamid |
| T51 | Propafenon |
| T53 | Prymidon |
| T61 | Wankomycyna |
| U01 | Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwienne |
| U02 | Francisella tularensis Przeciwciała |
| U03 | Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente) |
| U04 | Haemophilus influenzae (typ b) Antygen |
| U06 | Helicobacter pylori Przeciwciała |
| U07 | Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA) |
| U09 | Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowo) |
| U10 | Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG) |
| U12 | Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo) |
| U13 | Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo) |
| U15 | Helicobacter pylori Antygen |
| U16 | Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG |
| U17 | Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM |
| U18 | Legionella pneumophila Antygen |
| U20 | Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen |
| U21 | Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen |
| U22 | Legionella spp. Antygen |
| U23 | Leptospira Antygen |
| U24 | Leptospira Przeciwciała IgG |
| U25 | Leptospira Przeciwciała IgM |
| U26 | Listeria spp. Antygen |
| U33 | Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgA (anty-M.tuberculosis IgA) |
| U34 | Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (anty-M.tuberculosis IgG) |

| | |
|-----|---|
| U35 | Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (ilościowo) |
| U36 | Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgM (anty-M. tuberculosis IgM) |
| U38 | Mycoplasma pneumoniae Antygen |
| U39 | Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-M.pneumoniae IgA) |
| U40 | Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (ilościowo) |
| U41 | Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-M.pneumoniae IgG) |
| U43 | Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-M.pneumoniae IgM) |
| U47 | Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna) |
| U48 | Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna) |
| U49 | Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen |
| U50 | Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne) |
| U51 | Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny) |
| U52 | Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna) |
| U53 | Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna) |
| U54 | Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna) |
| U55 | Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna) |
| U56 | Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna) |
| U57 | Salmonella spp. Przeciwciała IgA |
| U58 | Salmonella spp. Przeciwciała IgG |
| U59 | Salmonella spp. Przeciwciała IgM |
| U60 | Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna) |
| U61 | Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna) |
| U62 | Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna) |
| U63 | Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna) |
| U64 | Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna) |
| U65 | Shigella Sonnei Antygen (surowica poliwalentna) |
| U66 | Staphylococcus aureus Antygen |
| U67 | Staphylococcus aureus Antygen PBP2, |
| U68 | Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny |
| U69 | Staphylococcus aureus Antygen TSST-1 |
| U71 | Staphylococcus aureus gen mec A |
| U72 | Streptococcus pneumoniae Antygen |
| U74 | Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny) |
| U75 | Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O) |
| U76 | Streptococcus Gr. B Antygen |
| U77 | Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III) |
| U79 | Treponema pallidum Przeciwciała (anty- T.pallidum) |
| U80 | Treponema pallidum IgG Przeciwciała (anty-T.pallidum IgG) |
| U82 | Treponema pallidum Przeciwciała IgM (anty-T.pallidum IgM) |
| U84 | Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM) |
| U85 | Treponema pallidum Antygen |
| U86 | Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1) |
| U87 | Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG) |
| U88 | Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM) |
| U89 | Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA) |
| U91 | Yersinia Przeciwciała IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A) |
| U92 | Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA |
| U94 | Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG |
| U96 | Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgM |
| U99 | Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9) |
| V02 | Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG |
| V03 | Wirus Parainfluenzy typ 1 + 2 Antygen |
| V04 | Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG Przeciwciała |
| V06 | Wirus Parainfluenzy typ 3 Antygen |
| V07 | Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) |
| V08 | Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) (ilościowo) |
| V09 | Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG) |
| V10 | Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgM) |
| V12 | Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgG (anty-Poliowirus IgG) |
| V13 | Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgM (anty-Poliowirus IgM) |
| V14 | Wirus RS Antygen |
| V15 | Wirus RS Przeciwciała IgA (anty-RSV IgA) |
| V16 | Wirus RS Przeciwciała IgG (anty-RSV IgG) |
| V17 | Wirus RS Przeciwciała IgM (anty-RSV IgM) |
| V19 | Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) |
| V21 | Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo) |
| V22 | Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała |
| V23 | Wirus różyczki (Rubella virus) IgM (anty-Rubella virus IgM) |
| V24 | Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgM (anty-Rubella virus IgM) (ilościowo) |
| V39 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen |
| V54 | Wirus zapalenia wątroby typu C HCVcAntygen (antygen rdzeniowy) |

| | |
|-----|---|
| V66 | Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu Przeciwciała IgG |
| V67 | Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgA (anty-Varicella-Zoster IgA) |
| V68 | Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG (anty-Varicella-Zoster IgG) |
| V69 | Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgM (anty-Varicella-Zoster IgM) |
| V71 | Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgG |
| V72 | Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgM |
| V73 | Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgA |
| V74 | Wirusy ECHO Przeciwciała IgG |
| V75 | Wirusy ECHO Przeciwciała IgM |
| V76 | Wirusy ECHO Przeciwciała IgA |
| W01 | Aspergillus spp. Antygen rozpuszczalny - galaktomannan |
| W03 | Aspergillus spp. Przeciwciała IgA |
| W05 | Aspergillus spp. Przeciwciała IgG |
| W07 | Aspergillus spp. Przeciwciała IgM |
| W09 | Aspergillus fumigatus Przeciwciała |
| W13 | A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. terreus Przeciwciała |
| W17 | Candida spp. Antygen rozpuszczalny – mannan |
| W21 | Candida spp. Przeciwciała IgG |
| W23 | Candida albicans Przeciwciała IgA |
| W25 | Candida spp. Przeciwciała IgM |
| W27 | Candida albicans Przeciwciała |
| W31 | Cryptococcus neoformans Antygen (glycurooxylomannan) |
| W35 | Pneumocystis carinii (jirovecii) Antygen (oocysty) |
| X01 | Ascaris lumbricoides Przeciwciała IgG (anty-Ascaris lumbricoides) |
| X03 | Cryptosporidium Antygen (Cryptosporidium Antygen) |
| X05 | Echinococcus granulosus Przeciwciała IgG (anty-Echinococcus IgG) |
| X07 | Entamoeba histolytica Antygen (Entamoeba histolytica Antygen) |
| X09 | Entamoeba histolytica Przeciwciała IgG (anty-Entamoeba histolytica IgG) |
| X11 | Entamoeba histolytica Przeciwciała (całkowite) |
| X13 | Giardia lamblia Antygen (Giardia lamblia Antygen) |
| X15 | Giardia/ Cryptosporidium Antygen |
| X17 | Leishmania Przeciwciała IgG (anty-Leishmania IgG) |
| X19 | Leishmania Przeciwciała (całkowite) |
| X21 | Leishmania Antygen |
| X23 | P.f, P.v, P.m., P.o (Malaria) Antygen |
| X25 | Plasmodium falciparum Przeciwciała (całkowite) |
| X27 | Schistosoma mansoni Przeciwciała IgG (anty-Schistosoma mansoni IgG) |
| X29 | Strongyloides Przeciwciała IgG |
| X31 | Taenia solium Taenia solium IgG Przeciwciała IgG (anty-Taenia solium IgG) |
| X33 | Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG) |
| X35 | Toxoplasma gondii Przeciwciała |
| X37 | Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gondii IgA) |
| X39 | Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gondii IgA) (ilościowo) |
| X41 | Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG) |
| X43 | Toxoplasma gondii IgG Przeciwciała (anty-Toxoplasma gondii IgG) (ilościowo) |
| X45 | Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxoplasma gondii IgM) |
| X51 | Toxoplasma gondii Antygen |
| X53 | Trichinella spiralis Przeciwciała IgG (anty-Trichinella IgG) |
| X55 | Trichostrongylus axei Przeciwciała IgG (Trichostrongylus axei IgG) |

W2 Badania dodatkowe - grupa 1

ICD-9

| | |
|--------|--|
| 04.13 | Elektroencefalografia |
| 37.262 | Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS) |
| 87.092 | Rtg krtani bez kontrastu - zdjęcia warstwowe |
| 87.093 | Rtg przewodu nosowo-lzowego z kontrastem |
| 87.094 | Rtg nosogardzieli bez kontrastu |
| 87.095 | Rtg gruczołów ślinowych bez kontrastu |
| 87.096 | Rtg okolicy tarczycy bez kontrastu |
| 87.098 | Rtg gruczołów ślinowych z kontrastem |
| 87.11 | Rtg panoramiczne zębów |
| 87.121 | Rtg ortodontyczne głowy lub cefalometria |
| 87.174 | Rtg twarzoczaszki –przeładowe |
| 87.175 | Rtg twarzoczaszki – celowane lub czynnościowe |
| 87.176 | Rtg czaszki – przeładowe |
| 87.177 | Rtg czaszki – celowane lub czynnościowe |
| 87.221 | Rtg kręgosłupa odcinka szyjnego –przeładowe |
| 87.222 | Rtg kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe |
| 87.231 | Rtg kręgosłupa odcinka piersiowego - przeładowe |
| 87.232 | Rtg kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe |
| 87.241 | Rtg kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego –przeładowe |
| 87.242 | Rtg kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe |
| 87.371 | Mammografia jednej piersi |
| 87.431 | Rtg żeber |
| 87.432 | Rtg mostka |
| 87.440 | Rtg klatki piersiowej |
| 87.495 | Rtg śródpiercia |
| 87.496 | Rtg tchawicy |
| 87.691 | Rtg przełyku z kontrastem |
| 87.83 | Histerosalpingografia (kontrast cieniujący) |
| 87.91 | Rtg nasieniowodów z kontrastem |
| 88.110 | Rtg miednicy - przeładowe |
| 88.111 | Rtg miednicy - celowane |
| 88.191 | Rtg jamy brzusznej - przeładowe |
| 88.199 | Inne rtg brzucha |
| 88.241 | Rtg kości kończyny górnej - celowane lub czynnościowe |
| 88.291 | Rtg kości kończyny dolnej - celowane lub czynnościowe |
| 88.712 | Echoencefalografia |
| 88.713 | USG tarczycy i przytarczyc |
| 88.717 | USG ślinianek |
| 88.719 | USG krtani |
| 88.732 | USG piersi |
| 88.735 | USG śródpiercia |
| 88.736 | USG jamy opłucnej |
| 88.738 | USG klatki piersiowej |
| 88.741 | USG transrektalne |
| 88.747 | Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu |
| 88.752 | USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego |
| 88.761 | USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej |
| 88.763 | USG gruczołu krokowego |
| 88.779 | USG innych obszarów układu naczyniowego |
| 88.781 | USG płodu |
| 88.789 | Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna |
| 88.790 | USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie |
| 88.792 | USG macicy nieciążarnej i przydatków |
| 88.794 | USG stawów barkowych |
| 88.795 | USG stawów łokciowych |
| 88.796 | USG stawów rąk lub stawów stóp |
| 88.797 | USG stawów biodrowych |
| 88.798 | USG stawów kolanowych |
| 88.799 | USG moszny w tym jąder i najądrzy |
| 88.981 | Dwufotonowa absorpcyjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa) |
| 89.121 | Rhinomanometria |
| 89.152 | Somatosenoryczne potencjały wywołane (SEP) |
| 89.393 | Kardiotokografia |
| 89.394 | Elektromiografia |
| 89.522 | Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) |
| 91.447 | Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – badanie cytologiczne |
| 91.821 | Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy i ilościowy |
| 91.831 | Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram |
| 91.841 | Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – parazytologia |
| 91.891 | Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – preparat bezpośredni |

| | |
|---------|--|
| 93.3930 | Prądy TENS |
| 95.05 | Badanie pola widzenia (perymetria) |
| 95.13 | USG gałki ocznej |
| 95.1909 | Videokeratografia |
| 95.241 | Elektronystagmogram (ENG) |
| 95.242 | Video ENG |
| 95.436 | Otoemisja akustyczna |
| 99.801 | Ocena działania czynnika swoistego (testy alergiczne) - co najmniej 10 alergenów |
| 99.9953 | Dermatoskopia |
| 99.9954 | Videodermatoskopia |
| 99.9955 | Próby nadprogowe |
| C21 | Leukocyty – badanie aktywności peroksydazy (POX) |
| C23 | Leukocyty – badanie aktywności esterazy nieswoistej |
| C27 | Leukocyty – badanie immunofenotypowe komórek blastycznych |
| C29 | Leukocyty – barwienie sudanem czarnym B |
| C31 | Leukocyty – reakcja PAS |
| E31 | Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-Rh(D) (profilaktyka konfliktu RhD) |
| F09 | Adenovirus IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Adenovirus IgG/ IgM) |
| F13 | Bunyavirus IgG/ IgM Przeciwciała |
| F17 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgA (anty-Cytomegalovirus IgA) |
| F19 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG) |
| F22 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - Awidność |
| F23 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM) |
| F35 | Parvovirus B19 IgG/ IgM Przeciwciała |
| F41 | Wirus Dengue Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Dengue IgG/ IgM) |
| F51 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Epstein-Barr IgG/ IgM) |
| F52 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA/ IgM |
| F62 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgG/ IgM) |
| F72 | Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgG/ IgM screening (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG/ IgM) |
| F77 | Wirus Influenza A Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM) |
| F82 | Wirus Influenza B Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM) |
| F86 | Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG/ IgM (anty-TBE virus IgG/ IgM) |
| F95 | Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Rubulavirus IgG/ IgM) |
| F99 | Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1 IgG/ IgM) |
| G26 | Czynnik krzepnięcia II (FII) |
| G28 | Czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg) |
| G29 | Czynnik krzepnięcia V (FV) |
| G31 | Czynnik krzepnięcia VII (FVII) |
| G33 | Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII) |
| G34 | Czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg) |
| G35 | Czynnik krzepnięcia VIII - podjednostki |
| G37 | Czynnik krzepnięcia X (FX) |
| G39 | Czynnik krzepnięcia XI (FXI) |
| G41 | Czynnik krzepnięcia XII (FXII) |
| G43 | Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII) |
| G45 | Czynnik płytkowy 4 |
| G47 | Czynnik von Willebranda (vWF) |
| G68 | Miedź (Cu) |
| G73 | Kompleks trombina/ antytrombina III (TAT) |
| G77 | Produkty degradacji fibryny (FDP) |
| G81 | Prekalikreina |
| G83 | Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA) |
| I07 | Aktywność reninowa osocza (ARO) |
| I31 | Androstendion |
| I33 | Androsteron |
| I41 | Antygen CA 125 (CA125) |
| I43 | Antygen CA 15-3 (CA15-3) |
| I45 | Antygen CA 19-9 (CA19-9) |
| I47 | Antygen CA 549 |
| I49 | Antygen CA 72-4 (CA72-4) |
| I51 | Antygen CYFRA 21-1 |
| I55 | Antygen polipeptydowy (TPA) |
| I57 | Antygen polipeptydowy swoisty (TPS) |
| I59 | Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC) |
| I63 | Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny |
| I65 | α-1-Antytrypsyna |
| I82 | Białko S-100 |
| I83 | Białko wiążące hormony płciowe (SHBP) (SHBG) |
| I85 | Białko wiążące retinol (RBP) |
| I86 | Białko – immunofiksacja |
| I95 | Ceruloplazmina |
| K16 | Cystatyna C |
| K53 | Dezoksyperyndynolina (DPD, Pyrilinks D) |

| | |
|-----|--|
| K55 | Dihydrotestosteron |
| K75 | Dopelniaacz, składowa C3 |
| K77 | Dopelniaacz, składowa C4 |
| K85 | Enolaza neuronowa swoista |
| L01 | Estriol |
| L03 | Fenyloalanina |
| L05 | Ferrytyna |
| L07 | α -fetoproteina (AFP) |
| L29 | Galaktoza |
| L46 | Gonadotropina kosmówkowa – podjednostka beta (β -HCG) |
| L47 | Gonadotropina kosmówkowa (HCG) |
| L63 | Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) |
| L73 | 17-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS) |
| L75 | 18-Hydroksydezykorykosteron |
| L77 | 18- Hydroksykorykosteron |
| L79 | 17-Hydroksyprogesteron |
| L81 | 17-Hydroksypregnenolon |
| M09 | Kachektyna (TNF) |
| M11 | Kalcytonina |
| M15 | Katecholaminy |
| M17 | 17-Ketosterydy, całkowite (17-KS) |
| M53 | Kwasy żółciowe |
| M81 | Łańcuchy ciężkie |
| M83 | Łańcuchy lekkie kappa |
| M85 | Łańcuchy lekkie lambda |
| N26 | Orozomukoid |
| N27 | Osteokalcyna |
| N29 | Parathormon (PTH) |
| N30 | Parathormon intact (iPTH) |
| N33 | Peptyd C |
| N35 | Peroksydaza glutationowa |
| N40 | Karboksyporfiryryny |
| N58 | Prokalcytonina |
| N59 | Prolaktyna |
| N81 | Przeciwciała przeciw gliadynie klasy IgG |
| N83 | Przeciwciała przeciw gliadynie, klasy IgA |
| O17 | Przeciwciała przeciw retikulinie |
| O18 | Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie |
| O19 | Przeciwciała przeciw tyreotropinie |
| O21 | Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) |
| O23 | Receptory hormonów sterydowych |
| O24 | Receptor IL2 |
| O25 | Reduktaza glutationu |
| O26 | Receptor IL6 |
| O28 | Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) |
| O33 | Serotonina |
| O43 | Transferyna |
| O45 | Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem |
| O47 | Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT) |
| O59 | Troponina I |
| O61 | Troponina T |
| O87 | Witamina D - 1, 25 OH |
| O89 | Witamina D - 24, 25 OH |
| O91 | Witamina D - 25 OH |
| P31 | Etylowy alkohol |
| P49 | Leki |
| R05 | Trójcykliczne antydepresanty |
| S11 | Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgM (anty-B. pertusis IgG/ IgM) |
| S19 | Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgA (anty-B. pertusis toksyna IgG/ IgA) |
| S21 | Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG) |
| S25 | Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM) |
| S33 | Borrelia afzelli Przeciwciała IgG |
| S35 | Borrelia afzelli Przeciwciała IgM |
| S39 | Brucella Przeciwciała IgA (anty-Brucella IgA) |
| S41 | Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG) |
| S43 | Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM) |
| S45 | Brucella Przeciwciała (całkowite) |
| S61 | Chlamydia Przeciwciała IgG |
| S63 | Chlamydia pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-Ch. pneumoniae IgA) |
| S65 | Chlamydia pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-Ch. pneumoniae IgM) |
| S67 | Chlamydia pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-Ch. pneumoniae IgG) |
| S71 | Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgA (anty-Ch. trachomatis IgA) |
| S73 | Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG (anty-Ch. trachomatis IgG) |

| | |
|-----|---|
| S75 | Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM |
| S81 | Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B |
| S85 | Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna |
| S86 | Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna (ilościowo) |
| S87 | Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG |
| S88 | Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) |
| S89 | Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) (ilościowo) |
| S90 | Coxiella burnetii (Gorączka Q) IgG |
| S91 | Coxiella burnetii IgA |
| S92 | Coxiella burnetii IgM |
| T05 | Amitriptylina |
| T11 | Cyklosporyna A (CsA) |
| T23 | Etosuksymid |
| T27 | Fenytoina |
| T33 | Karbamazepina |
| T35 | Klomipramina |
| T41 | Metotreksat |
| T43 | N-acetylo-prokainamid (NAPA) |
| T54 | Sirolimus |
| T55 | Teofilina |
| T56 | Takrolimus |
| T57 | Tobramycyna |
| T59 | Walproinowy kwas |
| U42 | Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA Przeciwciała |
| U45 | Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG/ IgM |
| U90 | Yersinia Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Yersinia IgG/ IgM) |
| U97 | Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/IgM |
| V01 | Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 2 IgG/ IgM) |
| V05 | Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Parainfluenza 3 IgG/ IgM) |
| V11 | Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG/ IgM) |
| V18 | Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM) |
| V25 | Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG/ IgM |
| V27 | Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) Przeciwciała (całkowite) |
| V28 | Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgG |
| V28 | Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgM |
| V30 | Wirus zapalenia wątroby typu A + B HAV IgM + HBs Antygen |
| V31 | Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) Przeciwciała HBc (całkowite) |
| V32 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM |
| V33 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM (ilościowo) |
| V34 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG |
| V35 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Antygen |
| V36 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBe/anty Hbe |
| V37 | Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBc IgG + HBs |
| V38 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Przeciwciała |
| V40 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo) |
| V41 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzający) |
| V42 | Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs |
| V43 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG/HBs Przeciwciała |
| V44 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + HBc IgM |
| V50 | Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM |
| V52 | Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG |
| V57 | Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV) Antygen |
| V58 | Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała |
| V59 | Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała (ilościowo) |
| V60 | Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgG |
| V61 | Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgM |
| V62 | Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) Przeciwciała |
| V63 | Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG |
| V64 | Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgM |
| V65 | Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG/ IgM |
| V70 | Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Varicella-Zoster IgG/ IgM) |
| W11 | Aspergillus fumigatus Przeciwciała IgG/ IgM |
| W19 | Candida albicans Przeciwciała IgG/ IgM (antymannanowe) |
| X47 | Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG + IgM Przeciwciała |
| X49 | Toxoplasma gondii Awidność Przeciwciała IgG (anty-T. gondii) |

W3 Badania dodatkowe - grupa 2

| | |
|---------|--|
| ICD-9 | |
| 04.14 | Badanie metodą pojedynczego włókna (SFEMG) |
| 29.1901 | Stroboskopia |
| 29.1902 | Videostroboskopia |
| 49.21 | Anoskopia |
| 67.191 | Kolposkopia |
| 87.35 | Mammografia z kontrastem |
| 87.372 | Mammografia obu piersi |
| 87.62 | Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego |
| 87.63 | Seriogram jelita cienkiego |
| 87.732 | Urografia z kontrastem jonowym |
| 87.76 | Cystoureterografia wsteczna |
| 88.14 | Fistulografia |
| 88.66 | Flebografia żył kończyny dolnej |
| 88.718 | USG przezciężciowe |
| 88.721 | Echokardiografia |
| 88.793 | USG kończyn górnych lub kończyn dolnych |
| 89.141 | Elektroencefalogram (EEG) |
| 89.142 | Holter EEG |
| 89.153 | Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (BAEP) |
| 89.192 | Video EEG |
| 89.441 | Badanie wysiłkowe izotopowe z talem – z lub bez stymulacji przezprzłykowej |
| 89.501 | Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) - Holter RR |
| 89.502 | Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter) - Holter EKG |
| 95.1904 | HRT - Tomografia siatkówkowa |
| 95.1905 | GDX - Analiza włókien nerwowych |
| 95.1906 | OCT - Optyczna koherentna tomografia oka |
| 99.9956 | Test pochyleniowy (tilt test) |
| C11 | Fosfataza zasadowa granulocytów |
| C13 | Granulocyty – badanie aktywności fagocytarnej |
| C15 | Granulocyty zasadochłonne – test bezpośredniej degranulacji |
| C33 | Limfadenogram |
| C35 | Limfoblasty |
| C37 | Limfocyty B |
| C39 | Limfocyty BCD5+ |
| C41 | Limfocyty T |
| C43 | Limfocyty TCD4+ |
| C45 | Limfocyty TCD8+ |
| C47 | Metamielocyty |
| C51 | Mielogram |
| C63 | Płytki krwi - badanie agregacji |
| E21 | Diagnostyka konfliktu maczyno-łożowego |
| F21 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia |
| F24 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM - test potwierdzenia |
| F25 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG/ IgM |
| F54 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG - test potwierdzenia |
| F90 | Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała (test potwierdzający) |
| G07 | Białko S |
| L62 | Homocysteina |
| M62 | Leptyna |
| N63 | Przeciwciała przeciw antygenom nadnerczy |
| N65 | Przeciwciała przeciw antygenom przystarczyc |
| N66 | Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP) |
| N67 | Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych (anty-GMB) |
| N69 | Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA) |
| N71 | Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (IFA) |
| N73 | Przeciwciała przeciw desmogleinie |
| N75 | Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA) |
| N77 | Przeciwciała przeciw DNA jednociowemu (ssDNA) |
| N79 | Przeciwciała przeciw endomysium |
| N85 | Przeciwciała przeciw histonom |
| N87 | Przeciwciała przeciw insulinie |
| N89 | Przeciwciała przeciw kardiolipinie |
| N91 | Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich |
| N93 | Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych |
| N95 | Przeciwciała przeciw komórkom mięśnia sercowego |
| N97 | Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka |
| N99 | Przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustki |
| O01 | Przeciwciała przeciw limfocytom |
| O03 | Przeciwciała przeciw mielinie |
| O05 | Przeciwciała przeciw mitochondriom |

| | |
|-----|---|
| O07 | Przeciwciała przeciw neutrofilom |
| O09 | Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej |
| O11 | Przeciwciała przeciw płytkom krwi |
| O12 | Identyfikacja alloprzeciwciał |
| O13 | Przeciwciała przeciw receptorowi insuliny |
| O15 | Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny |
| S23 | Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG - test potwierdzający |
| S27 | Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM - test potwierdzający |
| S29 | Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG/ IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG/ IgM) |
| S31 | Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgG/ IgM - test potwierdzający |
| S37 | Borrelia Przeciwciała (całkowite) |
| S77 | Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG/ IgM |
| U08 | Helicobacter pylori Przeciwciała IgA - test potwierdzenia |
| U11 | Helicobacter pylori IgG Przeciwciała - test potwierdzenia |
| U14 | Helicobacter pylori IgG/ IgA Przeciwciała (anty-H. pylori IgG/ IgA) |
| U19 | Legionella pneumophila IgG/ IgM/ IgA |
| U44 | Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM - test potwierdzenia |
| U81 | Treponema pallidum Przeciwciała IgG - test potwierdzenia |
| U83 | Treponema pallidum Przeciwciała IgM - test potwierdzenia |
| U93 | Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA - test potwierdzenia |
| U95 | Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG - test potwierdzenia |
| U98 | Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/ IgM - test potwierdzenia |
| V20 | Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia |
| V26 | Rubella virus + CMV + Toxoplasma Rubella IgG + CMV IgM + Toxo IgG |
| V45 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała HBs + HBc IgG |
| V46 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała + HBc IgG + HBc IgM |
| V49 | Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała (potwierdzający) |
| V51 | Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM - test potwierdzenia |
| V53 | Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG - test potwierdzenia |

W4 Badania dodatkowe - grupa 3

| | |
|-------|---|
| ICD-9 | |
| 87.64 | Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego |
| C49 | Mieloblasty |
| E64 | Diagnostyka niedokrwistości autoimmunohemolitycznej |
| F26 | Cytomegalovirus (CMV) DNA |
| F38 | Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV-DNA |
| F92 | Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) RNA / DNA |
| G70 | Oznaczenie aktywności czynnika IX |
| I84 | Białko PAPP-A – osoczowe białko ciężowe A |
| M92 | β2-mikroglobulina |
| S79 | Chlamydia trachomatis DNA |
| S83 | Clostridium difficile DNA toxin A i B |
| U05 | Haemophilus influenzae DNA |
| U27 | Listeria monocytogenes DNA |
| U28 | Mycobacterium avium DNA |
| U29 | Mycobacterium avium complex DNA |
| U30 | Mycobacterium kansasii DNA |
| U31 | Mycobacterium gordonae DNA |
| U32 | Mycobacterium intracellulare DNA |
| U37 | Mycobacterium tuberculosis complex DNA |
| U46 | Neisseria gonorrhoeae DNA |
| U70 | Staphylococcus aureus DNA |
| U73 | Streptococcus pneumoniae DNA |
| U78 | Streptococcus Gr. B DNA |
| V47 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBV-DNA typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV) |
| V55 | Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA |
| V56 | Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA (ilościowo) |
| V81 | Wirus Varicella-Zoster VZV-DNA |
| W15 | Blastomyces dermatitidis DNA |
| W29 | Coccidioides immitis DNA |
| W33 | Histoplasma capsulatum DNA |

Z Specjalistyczne świadczenia zabiegowe

Z01 Świadczenia zabiegowe - grupa 1

wymagane wskazanie procedury z listy Z01

| ICD-9 | |
|--------|---|
| 06.111 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy |
| 06.113 | Biopsja gruboigłowa tarczycy |

Z02 Świadczenia zabiegowe - grupa 2

wymagane wskazanie procedury z listy Z02

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 06.112 | Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana |
| 06.114 | Biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana |

Z03 Świadczenia zabiegowe - grupa 3

wymagane wskazanie procedury z listy Z03

| ICD-9 | |
|--------|-----------------------------|
| 86.081 | Założenie pompy insulinowej |

Z04 Świadczenia zabiegowe - grupa 4

wymagane wskazanie procedury z listy Z04

| ICD-9 | |
|--------|---|
| 99.821 | Lecznice naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry |

Z05 Świadczenia zabiegowe - grupa 5

wymagane wskazanie procedury z listy Z05

| ICD-9 | |
|---------|---|
| 00.9600 | Elektrokoagulacja zmian powierzchniowych |
| 00.9601 | Krioterapia zmian powierzchniowych |
| 00.9602 | Laseroterapia zmian powierzchniowych |
| 86.32 | Kriochirurgiczne zniszczenie skóry |
| 86.34 | Zniszczenie skóry laserem |
| 86.382 | Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm |

Z06 Świadczenia zabiegowe - grupa 6

wymagane wskazanie procedury z listy Z06

| ICD-9 | |
|--------|-------------------------------------|
| 86.383 | Radykalne wycięcie do 4 zmian skóry |

Z07 Świadczenia zabiegowe - grupa 7

wymagane wskazanie procedury z listy Z07

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 86.384 | Radykalne wycięcie powyżej 4 zmian skóry |

Z08 Świadczenia zabiegowe - grupa 8

wymagane wskazanie procedury z listy Z08

| ICD-9 | |
|-------|------------------------------------|
| 99.89 | Zabieg fizykoterapii przeciwbólowo |

Z09 Świadczenia zabiegowe - grupa 9

wymagane wskazanie procedury z listy Z09

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 99.921 | Akupunktura – leczenie bólu przewlekłego |

Z10 Świadczenia zabiegowe - grupa 10

wymagane wskazanie procedury z listy Z10

| ICD-9 | |
|-------|---|
| 04.89 | Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego z wyjątkiem środków neurolytycznych |

Z11 Świadczenia zabiegowe - grupa 11

wymagane wskazanie procedury z listy Z11

| | |
|--------|--|
| ICD-9 | |
| 04.25 | Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane wysoką temperaturą |
| 100.42 | Znieczulenie spłotów lub nerwów obwodowych (powyżej 2 godzin) |

Z12 Świadczenia zabiegowe - grupa 12

wymagane wskazanie procedury z listy Z12

| | |
|-------|--|
| ICD-9 | |
| 04.80 | Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego – nieokreślone inaczej |
| 04.81 | Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego |

Z13 Świadczenia zabiegowe - grupa 13

wymagane wskazanie procedury z listy Z13

| | |
|-------|---|
| ICD-9 | |
| 04.21 | Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolytycznego |
| 04.24 | Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą |

Z14 Świadczenia zabiegowe - grupa 14

wymagane wskazanie procedury z listy Z14

| | |
|--------|---|
| ICD-9 | |
| 33.26 | Przezskórna igłowa biopsja płuca |
| 34.041 | Drenaż jamy opłucnowej |
| 34.092 | Nakłucie międzyżebrowe |
| 34.094 | Nakłucie opłucnej – pobranie materiału do analiz |
| 34.095 | Nakłucie opłucnej – punkcja odbarczająca |
| 34.23 | Biopsja ściany klatki piersiowej, |
| 34.24 | Biopsja opłucnej |
| 34.25 | Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia |
| 34.71 | Szycie rany ściany klatki piersiowej |
| 34.91 | Nakłucie klatki piersiowej |
| 54.956 | Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca |
| 54.957 | Nakłucie otrzewnej – pobranie materiału do analiz |

Z15 Świadczenia zabiegowe - grupa 15

wymagane wskazanie procedury z listy Z15

| | |
|--------|--|
| ICD-9 | |
| 33.24 | Endoskopowa biopsja oskrzela |
| 33.272 | Przezoskrzelowa biopsja płuca |
| 98.15 | Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia |

Z16 Świadczenia zabiegowe - grupa 16

wymagane wskazanie procedury z listy Z16

| | |
|-------|--|
| ICD-9 | |
| 97.71 | Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej |
| 97.73 | Usunięcie krążka wewnątrzpochwowego |
| 97.74 | Usunięcie innego pesarium pochwowego |
| 97.76 | Usunięcie wewnątrzmacicznej wkładki leczniczej |
| 97.79 | Usunięcie innego przyrządu z dróg rodnych |

Z17 Świadczenia zabiegowe - grupa 17

wymagane wskazanie procedury z listy Z17

| | |
|--------|---|
| ICD-9 | |
| 85.111 | Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi |
| 85.113 | Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi |

Z18 Świadczenia zabiegowe - grupa 18

wymagane wskazanie procedury z listy Z18

| | |
|--------|---|
| ICD-9 | |
| 85.112 | Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi – celowana |
| 85.114 | Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi – celowana |
| 85.98 | Usunięcie zastawki (portu) ekspanderoprotezy piersiowej |

Z19 Świadczenia zabiegowe - grupa 19

wymagane wskazanie procedury z listy Z19

| ICD-9 | |
|--------|---|
| 67.321 | Elektrokonizacja szyjki macicy |
| 67.324 | Elektrokoagulacja szyjki macicy |
| 67.33 | Kriokonizacja szyjki macicy |
| 67.34 | Laseroterapia zmiany szyjki macicy |
| 69.7 | Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej |
| 69.91 | Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy |
| 69.92 | Sztuczna inseminacja |
| 75.1 | Amniocenteza diagnostyczna |

Z20 Świadczenia zabiegowe - grupa 20

wymagane wskazanie procedury z listy Z20

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 67.11 | Biopsja kanału szyjki macicy |
| 67.12 | Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa) |
| 67.31 | Marsupializacja torbieli szyjki macicy |
| 67.39 | Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy – inne |
| 70.13 | Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych |
| 70.24 | Biopsja pochwy |
| 71.099 | Nacięcie sromu/krocza – inne |
| 71.01 | Uwolnienie zrostów sromu |
| 71.091 | Powiększenie wejścia do pochwy |
| 71.11 | Biopsja sromu |
| 71.22 | Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina |
| 71.23 | Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina |
| 71.3 | Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza |

Z21 Świadczenia zabiegowe - grupa 21

wymagane wskazanie procedury z listy Z21

| ICD-9 | |
|-------|----------------------------------|
| 85.02 | Nacięcie sutka |
| 85.21 | Miejscowe wycięcie zmiany piersi |

Z22 Świadczenia zabiegowe - grupa 22

wymagane wskazanie procedury z listy Z22

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 85.131 | Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG |
| 85.132 | Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna |

Z23 Świadczenia zabiegowe - grupa 23

wymagane wskazanie procedury z listy Z23

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 66.8 | Przedmuchiwanie i przeplukiwanie jajowodu |
| 68.12 | Histeroskopia diagnostyczna |
| 68.231 | Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy |
| 69.03 | Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – diagnostyczne |
| 69.04 | Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – lecznicze |
| 69.59 | Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy |

Z24 Świadczenia zabiegowe - grupa 24

wymagane wskazanie procedury z listy Z24

| ICD-9 | |
|--------|------------------------------------|
| 67.2 | Konizacja szyjki macicy |
| 68.232 | Histeroskopowa ablacja endometrium |

Z25 Świadczenia zabiegowe - grupa 25

wymagane wskazanie procedury z listy Z25

| ICD-9 | |
|-------|---|
| 93.57 | Założenie opatrunku na ranę – inne |
| 98.01 | Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia |
| 98.17 | Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia |
| 98.18 | Usunięcie ciała obcego z przetoki sztucznej bez nacięcia |
| 98.19 | Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia |
| 98.20 | Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – inne |
| 98.23 | Usunięcie ciała obcego ze sromu bez nacięcia |
| 98.24 | Usunięcie ciała obcego z prącia/moszny bez nacięcia |
| 98.25 | Usunięcie ciała obcego z tułowia, z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu – bez nacięcia |
| 98.26 | Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia |
| 98.27 | Usunięcie ciała obcego z kończyny górnej, z wyjątkiem dłoni – bez nacięcia |
| 98.28 | Usunięcie ciała obcego ze stopy bez nacięcia |
| 98.29 | Usunięcie ciała obcego z nogi, z wyjątkiem stopy – bez nacięcia |

Z26 Świadczenia zabiegowe - grupa 26

wymagane wskazanie procedury z listy Z26

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 86.056 | Usunięcie szwów, staplerów, gdzie indziej niewymienione |
| 86.11 | Biopsja skóry/ tkanki podskórnej |
| 86.381 | Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia do 4,0 cm |
| 97.14 | Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego |
| 97.15 | Wymiana cewnika w ranie |
| 97.38 | Usunięcie szwów z głowy lub szyi |
| 97.43 | Usunięcie szwów z klatki piersiowej |
| 97.621 | Usunięcie cewnika z moczowodu i z ureterostomii |
| 97.641 | Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych |
| 97.84 | Usunięcie szwów z tułowia – niesklasyfikowane gdzie indziej |
| 97.881 | Usunięcie klamry |
| 97.882 | Usunięcie gipsu |
| 97.891 | Usunięcie szwów z innej okolicy |
| 98.83 | Usunięcie szwów ze ściany jamy brzusznej |

Z27 Świadczenia zabiegowe - grupa 27

wymagane wskazanie procedury z listy Z27

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 57.01 | Drenaż pęcherza moczowego bez nacięcia |
| 57.94 | Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego |
| 57.95 | Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe |
| 86.03 | Nacięcie torbieli skórastej |
| 86.058 | Usunięcie drenu (drenów) z ran pooperacyjnych |
| 97.03 | Wymiana cewnika w przetocze jelita cienkiego |
| 97.04 | Wymiana cewnika w przetocze jelita grubego |
| 97.16 | Wymiana tamponu lub drenu w ranie |
| 97.26 | Wymiana tamponady lub drenu pochwy lub sromu |
| 97.41 | Usunięcie drenu torakotomijnego lub drenu z jamy opłucnowej |
| 97.611 | Usunięcie cewnika z nefrostomii i pielostomii |
| 97.612 | Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii |
| 97.631 | Usunięcie cewnika z cystostomii |
| 97.632 | Wymiana cewnika w cystostomii |
| 97.65 | Usunięcie szynowania z cewki moczowej |
| 97.81 | Usunięcie drenu zaotrzewnowego |
| 97.82 | Usunięcie drenu otrzewnowego |

Z28 Świadczenia zabiegowe - grupa 28

wymagane wskazanie procedury z listy Z28

| ICD-9 | |
|--------|---|
| 48.35 | Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy |
| 49.01 | Nacięcie ropnia okołoodbytoowego |
| 49.03 | Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu |
| 49.22 | Biopsja okołoodbytoowa |
| 49.23 | Biopsja odbytu |
| 49.31 | Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu |
| 49.52 | Tylne nacięcie zwieracza odbytu |
| 49.59 | Nacięcie zwieracza odbytu – inne |
| 49.931 | Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem |

Z29 Świadczenia zabiegowe - grupa 29

wymagane wskazanie procedury z listy Z29

| ICD-9 | |
|--------|---------------------------------------|
| 40.11 | Biopsja układu limfatycznego |
| 40.23 | Wycięcie pachowego węzła chłonnego |
| 40.24 | Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego |
| 40.291 | Wycięcie torbieli limfatycznej |
| 40.293 | Proste wycięcie węzła chłonnego |

Z30 Świadczenia zabiegowe - grupa 30

wymagane wskazanie procedury z listy Z30

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 82.012 | Nacięcie pochewki ścięgna na rękę |
| 82.03 | Nacięcie kaletki maziowej ręki |
| 82.211 | Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek) |
| 82.44 | Szycie ścięgna zginacza ręki – inne |
| 82.45 | Szycie ścięgna ręki – inne |
| 83.011 | Nacięcie pochewki ścięgna |
| 83.039 | Nacięcie kaletki - inne |
| 83.311 | Wycięcie zmiany pochewki ścięgna |
| 83.312 | Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki |
| 83.329 | Wycięcie zmiany mięśnia – inne |
| 83.61 | Szycie pochewki ścięgna |

Z31 Świadczenia zabiegowe - grupa 31

wymagane wskazanie procedury z listy Z31

| ICD-9 | |
|--------|---|
| 86.221 | Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki |
| 86.222 | Wycięcie martwiczej tkanki |
| 86.223 | Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej |
| 86.271 | Usunięcie tkanki martwiczej |
| 86.272 | Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej |
| 86.281 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie |
| 86.282 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem |
| 86.283 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie |
| 86.284 | Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie |

Z32 Świadczenia zabiegowe - grupa 32

wymagane wskazanie procedury z listy Z32

| ICD-9 | |
|--------|---|
| 45.251 | Zamknięta biopsja jelita grubego z bliżej nieokreślonego miejsca |
| 45.252 | Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie jelita grubego |
| 48.22 | Wziernikowanie odbytnicy i esicy przez sztuczną przetokę |
| 48.23 | Wziernikowanie odbytnicy i esicy sztywnym wziernikiem |

Z33 Świadczenia zabiegowe - grupa 33

wymagane wskazanie procedury z listy Z33

| ICD-9 | |
|-------|------------------------------|
| 82.22 | Wycięcie zmiany mięśnia ręki |

Z34 Świadczenia zabiegowe - grupa 34

wymagane wskazanie procedury z listy Z34

| ICD-9 | |
|-------|--|
| 86.21 | Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej |

Z35 Świadczenia zabiegowe - grupa 35

wymagane wskazanie procedury z listy Z35

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 57.029 | Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia – inne |
| 57.32 | Cystoskopia przezcewkowa |
| 60.113 | Przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) |

Z36 Świadczenia zabiegowe - grupa 36

wymagane wskazanie procedury z listy Z36

| | |
|---------|--|
| ICD-9 | |
| 58.22 | Inna uretroskopia |
| 64.21 | Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia |
| 64.41 | Szycie rany prącia |
| 99.2900 | Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG |

Z37 Świadczenia zabiegowe - grupa 37

wymagane wskazanie procedury z listy Z37

| | |
|-------|-------------------------|
| ICD-9 | |
| 83.21 | Biopsja tkanek miękkich |

Z38 Świadczenia zabiegowe - grupa 38

wymagane wskazanie procedury z listy Z38

| | |
|--------|--|
| ICD-9 | |
| 77.41 | Biopsja kości – łopatką, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) |
| 77.42 | Biopsja kości – kość ramienna |
| 77.43 | Biopsja kości – kość promieniowa/kość łokciowa |
| 77.44 | Biopsja kości – kości nadgarstka/śródręcza |
| 77.45 | Biopsja kości – kość udowa |
| 77.46 | Biopsja kości – rzepka |
| 77.47 | Biopsja kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa |
| 77.48 | Biopsja kości – kości stępu/ kości śródstopia |
| 77.491 | Biopsja kości – inne kości (miednica) |
| 77.492 | Biopsja kości – inne kości (palciki palców stopy/ręki) |

Z39 Świadczenia zabiegowe - grupa 39

wymagane wskazanie procedury z listy Z39

| | |
|--------|---|
| ICD-9 | |
| 79.01 | Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna |
| 79.02 | Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne) |
| 79.03 | Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka) |
| 79.04 | Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki |
| 79.06 | Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/kość strzałkowa |
| 79.07 | Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/kości śródstopia (noga) |
| 79.08 | Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy |
| 79.091 | Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk) |
| 79.092 | Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra) |
| 79.094 | Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka) |
| 79.71 | Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku |
| 79.72 | Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia |
| 79.73 | Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka |
| 79.74 | Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców |
| 79.76 | Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana |
| 79.77 | Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki |
| 79.78 | Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców |

Z40 Świadczenia zabiegowe - grupa 40

wymagane wskazanie procedury z listy Z40

| | |
|--------|---|
| ICD-9 | |
| 78.611 | Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – łopatką, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) |
| 78.612 | Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość ramienna |
| 78.613 | Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość promieniowa/kość łokciowa |
| 78.614 | Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości nadgarstka/śródręcza/palciki (ręki) |
| 78.617 | Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa |
| 78.618 | Usunięcie zewnętrznego – inwazyjnego stabilizatora kości – kości stępu/kości śródstopia/palciki (stopy) |
| 97.171 | Usunięcie zespolenia zewnętrznego – łopatką, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) |
| 97.173 | Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kość promieniowa/kość łokciowa |
| 97.174 | Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kości nadgarstka/śródręcza/palciki (ręki) |
| 97.176 | Usunięcie zespolenia zewnętrznego – rzepka |
| 97.177 | Usunięcie zespolenia zewnętrznego – kość piszczelowa/kość strzałkowa |

Z41 Świadczenia zabiegowe - grupa 41

wymagane wskazanie procedury z listy Z41

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 93.51 | Założenie gorsetu gipsowego |
| 93.53 | Założenie innego unieruchomienia gipsowego |
| 93.541 | Założenie szyny z gipsem |
| 93.542 | Założenie szyny Kramera |
| 93.549 | Założenie innej szyny unieruchamiającej |
| 97.11 | Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej |
| 97.12 | Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej |
| 97.13 | Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy |

Z42 Świadczenia zabiegowe - grupa 42

wymagane wskazanie procedury z listy Z42

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 09.41 | Zgłębnikowanie otworu łzowego |
| 09.42 | Zgłębnikowanie kanalka łzowego |
| 09.43 | Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego |
| 12.124 | Nacięcie tęczówki z użyciem lasera |

Z43 Świadczenia zabiegowe - grupa 43

wymagane wskazanie procedury z listy Z43

| ICD-9 | |
|-------|------------------------------------|
| 09.92 | Plukanie dróg łzowych |
| 10.0 | Usunięcie ciała obcego ze spojówki |

Z44 Świadczenia zabiegowe - grupa 44

wymagane wskazanie procedury z listy Z44

| ICD-9 | |
|--------|---|
| 08.201 | Inne usunięcie gruczołu tarczowego |
| 08.21 | Wycięcie gradówki |
| 08.41 | Termokauteryzacja podwiniętej/wywinętej powieki |
| 08.42 | Podszycie podwiniętej/wywinętej powieki |
| 08.511 | Powiększenie szczeliny powiek |
| 08.521 | Zszycie kąta szpary powiekowej |
| 08.522 | Zszycie tarczki |
| 10.31 | Wycięcie zmiany ze spojówki |
| 10.32 | Zniszczenie zmiany na spojówce |
| 10.331 | Usunięcie ziarniny jagliczej |
| 10.6 | Operacja naprawcza skaleczenia spojówki |
| 10.91 | Iniekcja podspojówkowa |
| 12.21 | Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka |
| 12.72 | Cyklokrioterapia |
| 12.73 | Cyklofotokoagulacja |
| 12.91 | Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka |
| 12.921 | Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka |
| 12.922 | Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka |
| 12.923 | Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka |

Z45 Świadczenia zabiegowe - grupa 45

wymagane wskazanie procedury z listy Z45

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 10.1 | Inne nacięcia spojówki |
| 10.21 | Biopsja spojówki |
| 11.21 | Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew |
| 98.21 | Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia |
| 98.221 | Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia |

Z46 Świadczenia zabiegowe - grupa 46

wymagane wskazanie procedury z listy Z46

| ICD-9 | |
|-------|----------------------------|
| 09.12 | Biopsja woreczka łzowego |
| 09.51 | Nacięcie otworu łzowego |
| 09.52 | Nacięcie kanalka łzowego |
| 09.53 | Nacięcie woreczka łzowego |
| 09.91 | Obliteracja otworu łzowego |

Z47 Świadczenia zabiegowe - grupa 47

wymagane wskazanie procedury z listy Z47

| | |
|-------|--|
| ICD-9 | |
| 13.64 | Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie) (kapsulotomia laserowa) |

Z48 Świadczenia zabiegowe - grupa 48

wymagane wskazanie procedury z listy Z48

| | |
|-------|--|
| ICD-9 | |
| 14.22 | Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki – krioterapia |
| 14.24 | Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/siatkówki |
| 14.25 | Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/siatkówki – inne |
| 14.32 | Rozerwanie siatkówki – leczenie krioterapią |
| 14.34 | Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser) |
| 14.35 | Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne |
| 14.54 | Odwartwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser) |
| 14.55 | Odwartwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne |

Z49 Świadczenia zabiegowe - grupa 49

wymagane wskazanie procedury z listy Z49

| | |
|-------|-------------------------------------|
| ICD-9 | |
| 08.81 | Zszycie liniowej rany powieki/ brwi |
| 08.01 | Nacięcie brzegu powieki |
| 08.09 | Nacięcie powieki oka – inne |
| 08.11 | Biopsja powieki |
| 08.22 | Wycięcie innej małej zmiany powieki |
| 08.25 | Zniszczenie zmiany powieki |

Z50 Świadczenia zabiegowe - grupa 50

wymagane wskazanie procedury z listy Z50

| | |
|-------|---|
| ICD-9 | |
| 25.91 | Podcięcie wędzidelka języka |
| 27.91 | Nacięcie wędzidelka wargi |
| 27.92 | Nacięcia w obrębie jamy ustnej – inne |
| 27.22 | Biopsja podniebienia miękkiego/języczka |
| 27.23 | Biopsja wargi |

Z51 Świadczenia zabiegowe - grupa 51

wymagane wskazanie procedury z listy Z51

| | |
|-------|---|
| ICD-9 | |
| 97.37 | Usunięcie rurki tracheostomijnej |
| 98.11 | Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia |
| 98.12 | Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia |
| 98.13 | Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia |

Z52 Świadczenia zabiegowe - grupa 52

wymagane wskazanie procedury z listy Z52

| | |
|-------|---|
| ICD-9 | |
| 21.15 | Nacięcie małżowiny nosa – (konchotomia) częściowa podśluzówkowa |
| 21.92 | Odwartwienie błony śluzowej przegrody nosa |
| 22.01 | Punkcja zatoki nosa/plukanie/aspiracja |
| 22.02 | Aspiracja lub przeplukanie zatoki nosa przez naturalne ujście |

Z53 Świadczenia zabiegowe - grupa 53

wymagane wskazanie procedury z listy Z53

| | |
|-------|--------------------------------|
| ICD-9 | |
| 97.23 | Wymiana rurki tracheostomijnej |

Z54 Świadczenia zabiegowe - grupa 54

wymagane wskazanie procedury z listy Z54

| ICD-9 | |
|---------|---|
| 22.00 | Aspiracja i płukanie zatok nosa – nieokreślone inaczej |
| 23.1817 | Krioterapia niewielkich zmian w obrębie tkanek miękkich jamy ustnej |
| 27.24 | Biopsja jamy ustnej – inne |
| 27.71 | Nacięcie języczka |
| 27.93 | Plastyka wędzidelka wargi, języka, policzka |
| 28.05 | Nacięcie migdałka lub struktur okółomigdałkowych |
| 21.22 | Biopsja nosa |
| 21.81 | Szycie rany nosa |
| 21.32 | Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa |

Z55 Świadczenia zabiegowe - grupa 55

wymagane wskazanie procedury z listy Z55

| ICD-9 | |
|-------|---|
| 25.01 | Zamknięta (igłowa) biopsja języka |
| 26.0 | Nacięcie ślinianki/przewodu ślinowego |
| 26.11 | Biopsja igłowa ślinianki/przewodu |
| 26.91 | Sondowanie przewodu ślinowego |
| 27.1 | Nacięcie podniebienia |
| 28.11 | Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego |
| 29.12 | Biopsja gardła |

Z56 Świadczenia zabiegowe - grupa 56

wymagane wskazanie procedury z listy Z56

| ICD-9 | |
|-------|---------------------------------------|
| 21.01 | Przednia tamponada nosa przy krwotoku |
| 97.21 | Wymiana tamponady nosa |
| 97.32 | Usunięcie tamponady nosa |

Z57 Świadczenia zabiegowe - grupa 57

wymagane wskazanie procedury z listy Z57

| ICD-9 | |
|-------|--------------------------------------|
| 21.13 | Nacięcie przegrody nosowej |
| 21.14 | Drenaż ropnia przegrody nosa |
| 21.71 | Zamknięte nastawienie złamania nosa |
| 22.11 | Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa |

Z58 Świadczenia zabiegowe - grupa 58

wymagane wskazanie procedury z listy Z58

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 18.02 | Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego |
| 18.291 | Przyżeganie ucha zewnętrznego |
| 18.293 | Kriochirurgia ucha zewnętrznego |
| 18.292 | Koagulacja ucha zewnętrznego |
| 18.294 | Łzyeczkowanie ucha zewnętrznego |
| 18.295 | Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego |
| 20.091 | Aspiracja ucha środkowego – nieokreślona inaczej |
| 20.099 | Nacięcie błony bębenkowej – inne |
| 20.1 | Usunięcie rurki tympanostomijnej |
| 20.81 | Katetyzacja trąbki Eustachiusza |
| 20.84 | Wdmuchnięcie kwasu bornego/salicylowego do trąbki Eustachiusza |
| 20.94 | Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej |

Z59 Świadczenia zabiegowe - grupa 59

wymagane wskazanie procedury z listy Z59

| ICD-9 | |
|---------|---|
| 23.1808 | Wyluszczenie kamienia z przewodu ślinianki |
| 25.1 | Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka |
| 25.51 | Szycie rany języka |
| 25.92 | Wycięcie wędzidelka języka |
| 27.41 | Wycięcie wędzidelka wargi |
| 27.491 | Wycięcie zmiany w zakresie przedsonka jamy ustnej |
| 27.51 | Szycie rany wargi |
| 27.52 | Szycie rany jamy ustnej – inne |
| 28.91 | Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie |

Z60 Świadczenia zabiegowe - grupa 60

wymagane wskazanie procedury z listy Z60

| | |
|--------|---|
| ICD-9 | |
| 27.311 | Miejskowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację |
| 27.312 | Miejskowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię |
| 76.93 | Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego |

Z61 Świadczenia zabiegowe - grupa 61

wymagane wskazanie procedury z listy Z61

| | |
|-------|---|
| ICD-9 | |
| 21.02 | Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku |
| 21.18 | Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa |
| 21.91 | Uwolnienie zrostów nosowych |

Z62 Świadczenia zabiegowe - grupa 62

wymagane wskazanie procedury z listy Z62

| | |
|--------|-------------------------------------|
| ICD-9 | |
| 18.09 | Nacięcie ucha zewnętrznego – inne |
| 18.12 | Biopsja ucha zewnętrznego |
| 18.4 | Szycie rany ucha zewnętrznego |
| 18.299 | Częściowe wycięcie małżowiny usznej |

Z63 Świadczenia zabiegowe - grupa 63

wymagane wskazanie procedury z listy Z63

| | |
|---------|--|
| ICD-9 | |
| 24.0 | Nacięcie dziąsła lub kości żębodołowej |
| 23.1809 | Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 żębodołów włącznie ze szwem |
| 23.1810 | Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 żębodołów włącznie z opracowaniem i szwami |
| 24.32 | Szycie rozerwanego dziąsła |
| 24.511 | Plastyka wyrostka żębodołowego - przykorzeniowa |
| 24.514 | Plastyka wyrostka żębodołowego – prosta |

Z64 Świadczenia zabiegowe - grupa 64

wymagane wskazanie procedury z listy Z64

| | |
|---------|--|
| ICD-9 | |
| 23.2001 | Nacięcie powierzchowno, podśluzówkowo lub podskórnio leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem |

Z65 Świadczenia zabiegowe - grupa 65

wymagane wskazanie procedury z listy Z65

| | |
|---------|--|
| ICD-9 | |
| 23.1703 | Usunięcie głęboko złamanego zęba przez dłutowanie wewnątrzżębodołowe przy zastosowaniu wiertła, dźwigni |
| 23.1704 | Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzżębodołowe z wytworzeniem płyta śluzówkowo-okostnowego |
| 23.2102 | Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka żębodołowego z zębem lub zębami |
| 23.2206 | Założenie szyny przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów |
| 23.2207 | Założenie szyny z pelotą lub płytą nagryzową przy złamaniach z przemieszczeniem szczęki lub dna oczodołu lub wyrostka kłykowego żuchwy |

Z66 Świadczenia zabiegowe - grupa 66

wymagane wskazanie procedury z listy Z66

| | |
|---------|--|
| ICD-9 | |
| 23.1705 | Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego |
| 23.1706 | Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z naklejeniem zaczepu ortodontycznego |
| 23.1707 | Operacyjne – usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych |
| 23.1708 | Usunięcie zębów w znieczuleniu ogólnym u pacjentów z niedorozwojem umysłowym |
| 97.36 | Usunięcie innego przyrządu zewnętrznego fiksacji żuchwy |

Z67 Świadczenia zabiegowe - grupa 67

wymagane wskazanie procedury z listy Z67

| | |
|-------|-------------------------------|
| ICD-9 | |
| 24.11 | Biopsja dziąsła |
| 24.12 | Biopsja wyrostka żębodołowego |
| 76.11 | Biopsja kości twarzy |

Z68 Świadczenia zabiegowe - grupa 68

wymagane wskazanie procedury z listy Z68

| ICD-9 | |
|--------|---|
| 24.31 | Wycięcie zmiany/tkanki dziąsła |
| 27.313 | Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez krioterapię |
| 27.319 | Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek podniebienia twardego – inne |

Z69 Świadczenia zabiegowe - grupa 69

wymagane wskazanie procedury z listy Z69

| ICD-9 | |
|--------|--|
| 76.96 | Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego |
| 81.911 | Aspiracja stawu |
| 82.92 | Aspiracja z kaletki ręki |
| 82.93 | Aspiracja z tkanek miękkich ręki – inne |
| 82.94 | Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki |
| 82.95 | Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki |
| 83.96 | Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej |
| 83.97 | Wstrzyknięcie leku do ścięgna |
| 81.92 | Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł |
| 85.91 | Aspiracja z piersi |
| 86.011 | Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej |
| 86.012 | Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej |
| 86.013 | Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką podskórną |
| 86.23 | Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego |
| 83.94 | Aspiracja z kaletki maziowej |
| 83.95 | Aspiracja z tkanek miękkich – inne |

Z70 Świadczenia zabiegowe - grupa 70

wymagane wskazanie procedury z listy Z70

| ICD-9 | |
|-------|---|
| 86.52 | Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm |
| 86.54 | Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran |

Z71 Świadczenia zabiegowe - grupa 71

wymagane wskazanie procedury z listy Z71

| ICD-9 | |
|-------|--|
| 86.53 | Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm |
| 86.55 | Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej |

Z72 Świadczenia zabiegowe - grupa 72

wymagane wskazanie procedury z listy Z72

| ICD-9 | |
|--------|-------------------------------|
| 99.974 | Uzupełnienie pompy baklofenem |

Z73 Świadczenia zabiegowe - grupa 73

wymagane wskazanie procedury z listy Z73

| ICD-9 | |
|---------|--|
| 99.9959 | Płukanie długoterminowego implantowanego podskórnie akcesu do układu żył centralnych typu "PORT" |

Z74 Świadczenia ortoptyczno-pleoptyczne

wymagane wskazanie procedury z listy Z74

| ICD-9 | |
|---------|-----------------------------------|
| 95.35 | Ćwiczenia ortoptyczne |
| 93.3999 | Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne |

Z75 Świadczenia logopedyczne

wymagane wskazanie procedury z listy Z75

| ICD-9 | |
|-------|----------------------------------|
| 93.72 | Terapia afazji (i dysfazji) |
| 93.73 | Ćwiczenie mowy przełykowej |
| 93.74 | Terapia defektów wymowy |
| 93.75 | Leczenie/ćwiczenia wymowy - inne |